



TEMPRA

ALWO[®]

La Forza della Leggerezza

TEMPRA

TEMPRA, frutto di una ricerca mirata all'utilizzo di materiali estremamente durevoli con un materiale isolante come l'ABS, soddisfa appieno i più rigorosi requisiti di sistema che il mercato richiede sia sotto il profilo estetico che prestazionale.



LA
LUCE
SI FA
SPAZIO.

La finestra innovativa dalle linee essenziali.

Tempra è la nuova finestra Alwo dalle linee minimal ed essenziali, nata dalla felice sinergia di alluminio e ABS per la massima pulizia stilistica.

Con le sue linee nette ed il suo carattere deciso, Tempra si integra perfettamente in ogni contesto architettonico moderno apportando eleganza e leggerezza.


Il suo sistema innovativo e di ridotte dimensioni rende Tempra un autentico elemento di design, senza

alcuna rinuncia sotto il profilo delle prestazioni termico-acustiche.

Le ampie superfici vetrate consentono un generoso ingresso di luce naturale, favorendo il risparmio energetico ed il naturale benessere in tutte le stagioni.

Tempra è disponibile di base con nodo asimmetrico e cerniere a vista.

Su richiesta, Tempra è anche con nodo simmetrico e/o con cerniere a scomparsa, per un design minimal in ogni dettaglio.



- DESIGN MINIMAL
- ABS PER UN MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO
- MAGGIORE ISOLAMENTO ACUSTICO
- POSSIBILITÀ DI NODO CENTRALE SIMMETRICO
- VASTA GAMMA DI FINITURE*
- IMPIALLACCIATURA TUBOLARITÀ INTERNA*

* Colori a scelta sulla nostra cartella colori

SIMMETRIA DELLE FORME



ALWO[®]
La Forza della Leggerezza



La simmetria
è minimal.

Tempra con nodo centrale
simmetrico è caratterizzata dalla
perfetta proporzione degli elementi,
presentandosi all'osservatore come un
elemento visivo di assoluto equilibrio.

Questa soluzione rappresenta un
ulteriore elemento di distinzione e di
pregio nel contesto architettonico
per il suo impeccabile bilanciamento
delle linee sottili e degli ingombri,
affascinando con discrezione.

La sinergia
tra **alluminio**
ed **ABS**

una eccellente termoplastica atossica,
facilmente riciclabile e dalle ottime
prestazioni meccaniche ha portato
alla creazione di un sistema innovativo
con prestazioni elevate ed ingombri
estremamente ridotti, ideale per in
ogni contesto architettonico moderno
con le sue svariate finiture.



PERMEABILITÀ ALL'ARIA: **CLASSE 4**



RESISTENZA AL VENTO: **CLASSE 5**



TENUTA ALL'ACQUA: **CLASSE E1500**



ISOLAMENTO ACUSTICO: **DB 42**



TRASMITTANZA TERMICA INFISSO: **UW = 1,31 W/M² K (*)**

(*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 - Ug = 1.1



ISOLAMENTO
SENZA
COMPROMESSI

TEMPRA

La forza della leggerezza



Svincolo Val d'Agri
75020 Scanzano Jonico (MT)

T. +39 0835 848262
info@cosmetgroup.it

www.alwo.it