

Natura

Eleganza classica, prestazioni evolute.



FIDEAL

Natura

l'autenticità evoluta del legno.

Calore
naturale e
comfort
evoluto

NATURA, IL FASCINO
AUTENTICO DEL LEGNO IN
CHIAVE CONTEMPORANEA.

Natura interpreta il fascino autentico
del legno attraverso tonalità calde,
superfici materiche e un design
equilibrato.

Pensata per chi cerca **naturalezza**
senza rinunciare alla **tecnologia**,
offre comfort abitativo, efficienza
energetica e attenzione alla
sostenibilità.

Tecnica
avanzata,
anima
senza
tempo

UN SERRAMENTO IN LEGNO
DAL DESIGN PULITO E
FUNZIONALE.

La struttura robusta, con **telaio** da **68
x 70 mm** e **anta** da **68 x 69 mm**,
assicura **solidità, precisione** e
affidabilità.

Il dettaglio distintivo è il **gocciolatoio
integrato nell'anta**, modellato
insieme al profilo.

Le sue **prestazioni termo-
acustiche evolute** sono garantite da
una struttura tecnica con tripla
guarnizione e profili progettati per
assicurare isolamento e benessere
quotidiano.

Il legno viene lavorato e rifinito con
cicli accurati di impregnazione, fondo
e **finitura all'acqua**, per valorizzare la
materia naturale e proteggerla nel
tempo.

Questa soluzione **migliora il
deflusso dell'acqua piovana** e
mantiene il serramento visivamente
più pulito, ordinato ed **elegante**.

Il sistema è completato da
ferramenta perimetrale con punti di
chiusura antieffrazione e
vetrocamera ad alte prestazioni,
configurabile in base alle esigenze
climatiche e progettuali.

Natura con nodo centrale asimmetrico



Tipologie realizzabili:



F/PF 1 A/R



F/PF 2 A/R



F/PF 3 Ante
con piantone



Vasistas
Vas. motorizzato



PF 1 Anta
con serratura



PF 2 Ante
con serratura



F/PF Traslante
anta/fisso anta/anta



Composto
battente/battente



Composto
battente/fisso



Composto
fisso/fisso

Natura con nodo centrale simmetrico



Tipologie realizzabili:



F/PF 1 A/R



F/PF 2 A/R



F/PF 3 Ante
con piantone



Vasistas
Vas. motorizzato



PF 1 Ante
con serratura



PF 2 Ante
con serratura



F/PF Traslante
anta/fisso anta/anta



Composto
battente/battente



Composto
battente/fisso



Composto
fisso/fisso

Natura

Standard infisso

→ Spessore anta:
68 mm


→ Spessore telaio:
68 mm

Vetrocamera:
28 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Struttura:
legno lamellare

Vista esterna



NATURA E COMFORT IN **EQUILIBRIO**

Dotazione di serie

- Sistema a:
3 guarnizioni
- Giunzione angoli:
taglio a 90°
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
con microventilazione
- Appoggio vetro:
barocco
- Cerniere:
a vista
- Maniglia standard:
Toulon

Opzionale

- Vetraggio:
triplo vetro
con anta da 80 mm
- Cerniere:
a scomparsa



Vista interna

Caratteristiche tecniche


- Spessore telaio:
68 mm
- Spessore ante:
68 mm
- Vetrocamera:
28 mm antinfortunistico
- Canalina termica:
Warm Edge
- Struttura:
legno lamellare
- Appoggio vetro:
barocco
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
con microventilazione

	Spessore vetro 28 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C5
	Tenuta all'acqua fino a: Classe E900
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.2 \text{ W/mq K}^*$ legno tenero $U_w = 1.3 \text{ W/mq K}^*$ legno duro
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.3 \text{ W/mq K}^*$ legno tenero $U_f = 1.5 \text{ W/mq K}^*$ legno duro


* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$

Nodo centrale (Vista interna)

→ Asimmetrico



→ Simmetrico



Natura

Eleganza classica, prestazioni evolute.



www.cosmetgroup.it